

CATÁLOGO PRODUCTOS 2019



INSSOL

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

Inssol, SAS
Calle 11 # 2 - 15
Neiva, Huila
Telefax: 871-3562
Celular: 316-694-8379



Inssol, SAS
Cra 13 #17 - 46
Bogotá D.C, Cundinamarca
Telefax: 561-2046
Celular: 310-294-2493

e-mail: comercial@inssol.com.co 

ÍNDICE INDEX

QUIENES SOMOS

- MISIÓN 03
- VISIÓN 03
- POLÍTICAS 03
- NUESTROS CLIENTES 04

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- PROTECCIÓN CABEZA 18
- PROTECCIÓN VISUAL 24
- PROTECCIÓN AUDITIVA 26
- PROTECCIÓN RESPIRATORIA 27

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CORPORAL

- 06 UNIFORMES
- 13 CALZADO
- 20 GUANTES

NUESTRAS MARCAS

- 33 NUESTRAS MARCAS

OTROS PRODUCTOS

- 29 ESPACIOS CONFINADOS
- 31 SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL
- 33 PRIMEROS AUXILIOS
- 35 TABLA CONVENCIONES
- 36 SERVICIOS



QUIENES SOMOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES es una empresa con más de 25 años de experiencia en el mercado nacional de la seguridad industrial, protección personal y todo lo que tiene relación con la mejora del bienestar del talento humano de las empresas de la región.

Nuestra Misión

Contribuir a la actualización segura de la industria, aportando nuestro conocimiento, asesoría, suministro y mantenimiento, cumpliendo con los estándares normativos de calidad. Generar innovación en procesos y servicios relacionados con nuestros clientes, brindar soluciones integrales que generen valor agregado para ellos y para nuestros aliados estratégicos.

Nuestra Visión

Ser reconocidos en el 2021 por nuestros clientes y aliados estratégicos como la mejor empresa de servicios y soluciones integrales en el área de la salud y la seguridad industrial. Ser reconocidos por nuestros empleados como la mejor compañía de la región y el mejor sector para emplearse.

Políticas

-Estamos comprometidos con altos estándares de calidad.

-Mitigar los riesgos que involucran la salud y el bienestar físico del talento humano de la empresa.

-Contamos con el acompañamiento y respaldo técnico de nuestros proveedores para nuestros clientes.

-Compromiso permanentemente con nuestros clientes en la capacitación y actualización en los procesos de mejoramiento en la calidad del trabajo y bienestar del trabajador.



CATÁLOGO PRODUCTOS 2019



Nuestros Clientes:



Estas son las compañías más representativas a las que tenemos el placer de servir

PRODUCTOS

Elementos de protección personal (epp)

Respiratoria: para vapores orgánicos, gases ácidos, multipropósitos, material particulado, espacios confinados de humos metálicos, filtros, pre filtros. **Auditiva:** Protectores auditivos para insertar en cascos, diademas, reutilizables o desechables. **Visual:** gafas, monogafas, caretas para soldar, caretas para esmerilar. **Cascos:** dieléctricos, safari, cascos para alturas, etc.

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Uniformes

Camibuso tipo Polo Dama / Caballero

Colores: 



- Ref. 17044 Mujer M. Corta
Ref. 17031 Mujer M. Larga
Ref. 1704 Hombre M. Corta
Ref. 1703 Hombre M. Larga

Camiseta Tipo Polo
Manga: Corta y Larga
100% Algodón
180 gr/m²
Colores: Surtidos
S/8 M/10 L/12 XL/14 XXL/16

Camisa OXFORD Caballero

Ref. 1514



Ref. 1515



Colores: 

Cuello: Tipo Down con botones plásticos
Manga: Larga / Corta
Puño: Estilo pretina con botón
Bolsillos: Dos (2) con tapa
Tipo de Cierre: Botones plásticos frontales centrales
Tipo de Costura: Doble
Adicional: Prense en la espalda con almilla
Colores: Blanco y Azul Claro
S/8 M/10 L/12 XL/14 XXL/16

Camisa OXFORD Dama

Ref. 15141



Ref. 15151



Colores: 



Cuello: Tipo Down con botones plásticos
Manga: Larga
Puño: Estilo pretina con botón
Bolsillos: Dos (2) con tapa
Tipo de Cierre: Botones plásticos frontales centrales
Tipo de Costura: Doble
Adicional: Prense en la espalda con almilla
Colores: Blanco y Azul Claro
S/8 M/10 L/12 XL/14 XXL/16

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Uniformes

Camisa Índigo 6oz

Dama

Ref. 1510 D

Color: ⚙



Camisa Dama Índigo 6 OZ
Corte Princesa
100% algodón.
S/8 M/10 L/12 XL/14 XXL/16

Camisa Índigo 6oz Caballero

Ref. 1510

Color: ⚙



Camisa Índigo Clásica 6 OZ
Bolsillo Doble Hombre
100% algodón.
S/8 M/10 L/12 XL/14 XXL/16

Chaqueta Índigo 14oz

Ref. 1511

Color: ⚙



Chaqueta clásica Índigo 14 OZ
Costura Amarilla
Dos bolsillos en pecho tipo tejana.
S/8 M/10 L/12 XL/14 XXL/16

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Uniformes

Camisa Mecánica en Dril

Ref. 1505



Colores:

Ref. 1504

Tela Dril
Doble Bolsillo Cörcega
100% Algodón
XS/36 S/38 M/40 L/42 XL/44
XXL/46

Capa con Capucha Impermeable Cal. 8

Ref. 2411 8



Colores:

-Poseen una capa exterior de tela flexible de PVC, resistente que hace que estas prendas sean flexibles y confortables, recubiertos internamente en poliéster.

-Mallas tipo americano que evita excesiva sudoración.

-Costuras con sistema de electrosellado, impiden filtraciones, cristalizaciones y rayaduras en las uniones.

Capa con Capucha Impermeable Cal. 6

Ref. 2411 6



Colores:

-Poseen una capa exterior de tela flexible de PVC, resistente que hace que estas prendas sean flexibles y confortables, recubiertos internamente en poliéster.

-Mallas tipo americano que evita excesiva sudoración.

-Costuras con sistema de electrosellado, impiden filtraciones, cristalizaciones y rayaduras en las uniones.

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Uniformes

Jean Corriente Hombre 14 oz

Ref. 61231



Color: ⚪

Pantalón en jean elaborado en Índigo Calipso de Coltejer 14 Oz.

- 100% Algodón, pre-lavado
- 5 bolsillos tipo clásico, 2 bolsillos inhibidos
- Placa de color = azul oscuro-Diseñado para trabajo pesado
- Resistente a la fricción constante
- Material tela índigo calipso de Coltejer
- Color azul oscuro-Botón y cremallera metálicos

Jean Dielectrico 14 oz

Ref. 61232



Color: ⚪

Pantalón en jean elaborado en Índigo

- 100% Algodón, pre-lavado
- 5 bolsillos tipo clásico, 2 bolsillos inhibidos
- Placa de color = azul oscuro
- Diseñado para **trabajo pesado**
- Resistente a la fricción constante
- Material tela índigo 14 Oz
- Color azul oscuro-Botón y cremallera plástica

Jean Sureman Hombre

Ref. 61239



Color: ⚪

Jean Hombre Clásico

- 5 bolsillos-
- 7 pasadores
- Bota recta
- Bolsillos traseros de parche

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Uniformes

Jean Stretch

Dama

Ref. 61233



Color:



- Jean básico
- 5 bolsillos
- Dama
- Licrado
- Color azul índigo

Tallas: S/38 M/40 L/42 XL/44 XXL/46

Pantalón Mecánico en Dril

Ref. 15400



Pantalón Dril Clásico

- 5 Bolsillos
- 7 Pasadores
- Bota Recta
- Colores Surtidos

Tallas: S/38 M/40 L/42 XL/44 XXL/46

Colores:

Overol Corriente en Dril

Ref. 15600



Colores:

-Cuello tipo militar cerrado en tres costuras, bolsillos del frente con cremallera.

- Manga Larga
- Dos bolsillos delanteros y dos traseros.
- Bolsillos presillados para mayor resistencia
- Resorte en la cintura

Tallas: S/38 M/40 L/42 XL/44 XXL/46

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Uniformes

Delantal Mico 2 Tapas En Dacron

Ref. 19013



COMFORTABLE
COMODO



PRODUCTO
LIVIANO

DOTACIONES
MODATEX
SEGURIDAD INDUSTRIAL FABRICANTES



Colores:

Delantal dos tapas cuello redondo, bolsillo opcional, cintas de ajuste a los lados, Colores Varios.

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.



Cachucha Tipo Chavo Con Protect

Ref. CHAVO



COMFORTABLE
COMODO



PRODUCTO
LIVIANO



Colores:

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Uniformes

Peto en Vaqueta o Carnaza



Ref. PETO V

Ref. PETO C



Colores:



Recomendado contra gotas de metal fundido en la soldadura y el corte. Contra los efectos de la luz ultravioleta producida en la soldadura por arco.

-Delantal cuero serraje gris ó marrón con tiras de cuero Grosor: 0.9 mmTallas: 60X90 y 60X100 Colores: Gris y marrón

Manga en Vaqueta o Carnaza

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.



Ref. MV

Ref. MC



Colores:



Trabajos de soldadura, acerías y fundiciones.

- Materia prima: Vaqueta o Carnaza de res procesada Color Amarillo Gris (color natural).
- Manga fabricada en vaqueta o carnaza con correas, es ideal para protegerse contra chispas o metales calientes.
- Hilo de Nylon de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad.
- Reata 3/4 suave .

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Calzado

Bota en Cuero Caña Baja

Ref. 620

Colores:  



Ref. 525



RESISTENCIA HIDROCARBUROS
ELABORADO EN CUERO
CALZADO CON PUNTERA

Talla: Francesa 36 –44

Proceso: Inyectado Bidensidad

Cuero: Vacuno curtido al cromo

Puntera: En composite

Suela: Elaborada en poliuretano de alta resistencia al desgaste, a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos. Norma ASTM F2412-05. Antideslizante

USO: Mantenimiento mecánico y/o eléctrico. Recomendable **utilizar en pisos secos.**

Bota Indiana Negra Kondor

Ref. INDIANA 700509

Color: 



Bota Revolution

Ref. GCRCL

Colores:    



Talla: Francesa 36 – 45

Color: Negro con apliques fusionados en amarillo y/o azul, fucsia.

Proceso: Inyección directa al corte

Puntera: De seguridad Composite, modelo redondo y calce cómodo. Cumple con ISO EN 20345.

Suela: Elaborada en inyección directa al corte con caucho nitrilo.

Deportivo de seguridad, fabricado en cordura, resistente al agua.

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Calzado

Bota Lisa Cuero Konkor

Ref. 202

Color: ⬤



Características: bota elaborada en cuero y suela en caucho, especial para dotaciones.

Color: Negro. **Talla:** Francesa 36 – 44

Proceso: Vulcanización directa al corte.

Capellada: 100% cuero. **Collar:** Sintético y poliéster acolchado.

Plantilla: Poliéster.

Puntera: Sin puntera.

Suela: En caucho vulcanizado antideslizante (RH opcional). **Ojaletes:** Metálicos, contramarcados. **Cordón:** Poliéster

Bota Energy Konkor

Ref. 218

Color: ⬤



Características: vulcanizada, antideslizante no tejida en fibras de poliéster 2 mm con endurecedor para dar firmeza en la punta. Hilo continuo de nylon de alta tenacidad de PVC con base de poliéster, cal. 2.00 mm 14 KV AC a 60 Hz durante 60 segundos, **Norma ASTM F-2412**.

Color: Amarillo

Talla: Francesa 35 – 45

Bota Komanche

Ref. 226

Color: ⬤



USO: Ingenieros, supervisores, centros de distribución, puntos de venta.

Color: Siena – Oro.

Talla: Francesa 35 – 45.

Capellada: Corte elaborado en cuero Nobuck calibre 1,8 – 20 mm.

Puntera: Lámina de fibras sintéticas con resina termo activada.

Suela: Vulcanizada, mezcla de caucho natural y sintético.

Ojaletes: Hierro con acabado galvánico níquel negro.

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Calzado

Bota Bunker PA-S/CTE

Ref. 235

Color: 



ELABORADO
EN CUERO



PRODUCTO
VULCANIZADO



SUELA
ANTIDESLIZANTE



CALZADO
CON PUNTERA

Características: bota elaborada en cuero y suela en caucho, especial para dotaciones.

Color: Negro.

Talla: Francesa 36 – 44.

Proceso: Vulcanización directa al corte
Capellada: 100% cuero.

Plantilla: Poliéster.

Puntera: En acero, cumple con la norma **EN 12568**.

Suela: En caucho vulcanizado antideslizante (RH opcional).

Zapato en Cuero Antideslizante

Ref. 1301

Colores:    



ELABORADO
EN CUERO



PRODUCTO
VULCANIZADO



SUELA
ANTIDESLIZANTE



PRODUCTO
LIVIANO

Zapato en Cuero Antideslizante

Ref. 1320

Colores:    



ELABORADO
EN CUERO



PRODUCTO
VULCANIZADO



SUELA
ANTIDESLIZANTE



PRODUCTO
LIVIANO

Características: zapato en cuero antideslizante con sistema de fabricación strobel (capellada cosida a la plantilla) inyección directa al corte, 100% cuero plena flor.

Calibre: 15-16 mm (hidrofugado en color negro) 50% microfibra,

Color: negro, azul, café y blanco. Ref: 1320

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Calzado

Bota La Macha Croydon

Ref. 21

Alta

Colores:  



Ref. 22

Baja



SUELA
ANTIDESLIZANTE



HECHO
EN PVC



RESISTENCIA
AL AGUA

croydon

Bota inyectada en PVC bicolor 100% impermeable. Diseñada para trabajos agrícolas e industrias ganaderas.

Color: Negro. **Talla:** Alta 36-46.

Altura: Baja 28 cm. **Peso:** 1450 gr.

Promedio. Proceso: Doble inyección de PVC, bicolor. **Forro:** Poliéster texturizado tejido en rizo que brinda más confort. **Suela:** Antideslizante, excelente agarre, resiste el deslizamiento.

Bota Argyll S/P Cinta Roja

Ref. 2200



Color: 

Bota fabricada a mano en 100% caucho vulcanizado, impermeable.

Color: Negro **Talla:** Francesa 36-46

Altura: 30 cm interna. (Talla 40).

Proceso: Armada por piezas, vulcanizadas en autoclave. **Plantilla:** En espuma de caucho, forrada 100% algodón.

Puntera: Sin puntera. **Suela:** Antideslizante, resistente a la abrasión.

USO: Industria de construcción, y uso general.

Ref. 7084



SUELA
ANTIDESLIZANTE



HECHO
EN PVC



RESISTENCIA
AL AGUA

Bota Argyll Safety con Puntera

Ref. 7084



Color: 

Bota de seguridad impermeable con puntera y entresuela de acero. 100% impermeable.

Color: Negro, con distintivos amarillos-**Talla:** Francesa 36 – 46

Proceso: Armada por piezas, vulcanizadas en autoclave. **Plantilla:** En espuma de caucho expandido, forrada 100% algodón. **Puntera:** En acero, cumple con la norma EN 12568.

Suela: Antideslizante, resistente a la abrasión. **USO:** Industrias de construcción, mineras, siderúrgicas y afines.



SUELA
ANTIDESLIZANTE



HECHO
EN PVC



RESISTENCIA
AL AGUA

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Calzado

Bota Inyectada PVC Croydon C/P

Ref. 2232

Alta

Colores:



SUELA
ANTIDESLIZANTE



HECHO
EN PVC



RESISTENCIA
AL AGUA



CALZADO
CON PUNTERA

croydon

Bota inyectada en PVC bicolor 100% impermeable, resistente a derivados del petróleo. **USO:** Petroleras, estaciones de servicio y construcción.

Color: Amarillo.

Talla: Francesa hombre 35 – 46.

Proceso: Doble Inyección de PVC bicolor. **Entresuela:** En acero, cumple con la norma EN 12568.

Puntera: En acero, cumple con la norma EN 12568.

Bota Inyectada PVC Croydon S/P

Ref. 2230

Colores:



SUELA
ANTIDESLIZANTE



HECHO
EN PVC



RESISTENCIA
AL AGUA



Bota inyectada en PVC bicolor 100% impermeable, resistente a derivados del petróleo. **USO:** Petroleras, estaciones de servicio y construcción.

Color: Amarillo.

Talla: Francesa hombre 35 – 46.

Proceso: Doble Inyección de PVC bicolor. **Entresuela:** En acero, cumple con la norma EN 12568.

Puntera: Sin puntera.

Bota Titan Sin Puntera

Ref. TITAN

Color:



SUELA
ANTIDESLIZANTE



HECHO
EN PVC



RESISTENCIA
AL AGUA

croydon

Bota inyectada en P.V.C bicolor, 100% impermeable. Diseñada para la industria agrícola y uso general.

Proceso: doble inyección de p.v.c. **Forro:** textil texturizado en rizo que brinda más confort. **Suela:** antideslizante, excelente agarre. **Impermeabilidad:** 100%. **Color:** negro. **Talla:** 36-43. Altura interna 36 cm promedio talla 40. **Peso:** 1.797g promedio talla 40.

PRODUCTOS

Elementos de protección personal (epp)

Protección Cabeza

Casco Dieléctrico

Tipo I Clase E

Ref. 10-03

Colores:



Protección: industria, construcción, astilleros, perforación túneles, aserraderos, metalmecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctricos.

Certificado: Bureau Veritas Norma **ANSI Z89.1 - 2009**. Elaborado en copolímero de polipropileno-étileno, alta resistencia a impactos, llama y descargas eléctricas (hasta 30.000 voltios). Puntos de conexión a barboquejo de 4 apoyos y orificios para uso de protectores auditivos para casco.

Casco Dieléctrico

Tipo I Clase E / con Ratchet

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

Protección: industria, construcción, astilleros, perforación túneles, aserraderos, metalmecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctricos. Ratchet para ajustar al diámetro de la cabeza.

Certificado: Bureau Veritas Norma **ANSI Z89.1 - 2009**. Elaborado en copolímero de polipropileno-étileno, alta resistencia a impactos, llama y descargas eléctricas (hasta 30.000 voltios). Puntos de conexión a barboquejo de 4 apoyos y orificios para uso de protectores auditivos para casco.

Ref. 10-03 R

Colores:



Barboquejo De 4 puntos de Conexión

Ref. 10-04M

Color:



CONFORTABLE
COMODO



CONTIENE
PVC



Protección: tiene como función evitar que el casco se salga de la cabeza. Elaborado en cinta de Nylon y Herraje plástico.

Mentonera elaborada en material elastomérico para una mejor adaptación y confort. **Componentes:** Reata (Nylon), Hebilla de conexión (PS), Mentonera (PVC).

PRODUCTOS

Elementos de protección personal (epp)

Protección Cabeza

Casco Dieléctrico Samurai

Ref. CA-P-D21

Colores:



RESISTENCIA
ELÉCTRICA



RESISTENCIA
LLAMA



RESISTENCIA
IMPACTOS



APROBADO
NORMA ANSI



Protección: en construcción, astilleros, perforación túneles, aserraderos, industria metalmecánica, campos petroleros, servicios públicos y eléctricos.

Características: casco de seguridad dieléctrico de ala ancha TIPO I CLASE E, según clasificación de la norma **ANSI/I-SEA Z89.1 - 2014**. Polietileno de alta densidad, resistencia al impacto, al fuego y resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 Voltios y llama directa. Puntos de conexión para barboquejo de 4 apoyos, 6 puntos de conexión para taflete o suspensión ratchet y orificios para uso de protectores auditivos para cascos.

Casco Dieléctrico Mountain

Ref. 200350270034

Colores:



RESISTENCIA
ELÉCTRICA



RESISTENCIA
IMPACTOS



APROBADO
NORMA ANSI

STEELPRO
SAFETY

Protección: trabajo en altura, espacios confinados y lugares con altos voltajes. Material termoplástico ABS de alta resistencia.

Características: Rachet, Barbuquejo 4 puntas, soporte barbilla, caucho sintético siliconizado, reflectivo termoplástico sobre la nuca, perforaciones laterales para accesorios tamaño universal, espuma interior de poliestireno expandido, aislamiento térmico y resistencia impactos laterales, visera corta, trabajos en altura, espacios confinados y alto voltaje. Certificación **ANSI Z89.1.2009**, Nch 461.2009. Dieléctrico. Peso 465 grms.

Careta Soldador Con Vidrio Levantable

Ref. 100G

Color: ⚡



RESISTENCIA
IMPACTOS



APROBADO
NORMA ANSI

STEELPRO
SAFETY

Protección: facial, contra quemaduras, impactos de partículas alta y baja velocidad. Diseño ergonómico. **Usos:** Soldadura eléctrica, Oxicorte y Soldadura Autógena. Aprobado **ANSI Z87.1 2010**.

Fabricada en polipropileno de alta resistencia a esquirlas incandescentes. Resistencia arco eléctrico, con filtro adecuado para rayos ultravioleta. Visor levantable. Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-II. Taflete con ajustes ratchet. Resistencia a impactos. Peso: 550 gramos. Banda anti-sudor. Ajuste regulable tipo cremallera.

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Guantes

Guante Carnaza r/do Vaqueta largo

Ref. GCRCL



Color: ⬤



Características: ofrece protección y cuenta con refuerzo adicional de vaqueta en palma y dedos.

Tipo de costura: Hilo poliéster Algodón, calibre 25. **Adicional:** Longitud 29 cms.

Cuero: Curtido calibre 12. **Puño:** abierto.

Guante Carnaza Soldador Amarillo de 16" / Naranja 14"

Colores: ⬤ ⬤ Ref. 300850670008



Ref. 300850670009



Guantes Carnaza Sencillo Corto/Largo

Ref. GCSC

Ref. GCSL



Color: ⬤



Puño: abierto. **Tipo de costura:** Hilo poliéster Algodón calibre 25.

Adicional: Longitud 24 cms. Cuero curtido calibre 12.

No ofrece protección adicional en palma y dedos.

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Guantes

Guante Vaqueta Sencillo Corto/Largo

Ref. GVSC

Ref. GVRVC



RESISTENCIA
AL DESGASTE CONFORTABLE
COMODO

Colores:

Vaqueta calibrada de alta suavidad, lo que permite confort y maniobrabilidad en el uso. **Talla:** única. **Color:** amarillo o gris. Sencillo o reforzado en costuras, tipo ingeniero manga corta.

Guante Nitrilo Verde sin Flock Largo 13", 16" y 18"

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

Para aplicaciones industriales como procesamiento de productos alimenticios; procesamiento de productos químicos; reparación de maquinaria, artes gráficas y fabricación de baterías.

Características: Impermeable y flexible con recubrimiento interno, absorbe la transpiración y facilita la colocación.

Puño: abierto y largo. Alta resistencia a la mayoría de los solventes y bases oleosas. Texturado en palma y dedos para un buen agarre.

Ref. NITRILSAFE 18"

Ref. 37145

Ref. 11971609 16"

Ref. AURA 13"



TRABAJOS
QUÍMICOS APTO INDUSTRIA
ALIMENTOS PRODUCTO
LIMPIO

Color:

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Guantes

Guante Caucho Cal. 25 -30 cm

Ref. GTE CAL. 35



Color: ⬤

Guantes Industriales de látex natural, fabricados con materias primas de alta calidad. Durables, resistentes y antideslizantes con excelente agarre tanto en húmedo como en seco, debido al labrado de diamante en alto relieve impreso sobre la palma de la mano. Con un diseño anatómico que permite realizar las labores con comodidad.

Calibre Mínimo en Palma: Longitud promedio: 30 cm.

Guante Exámen T/M Edge

Ref. 82-133



Color: ⬤



Ansell

Usos: trabajo de laboratorio, mezcla, formulación, llenado, limpieza, mantenimiento y limpieza de material, manipulación y procesado de alimentos.

Características: guante con formulación de nitrilo fino, confort, flexibilidad y protección. Relieve en los dedos para mejorar agarre. Amplia gama de aplicaciones. Cajas dispensadoras de 300 unidades para garantizar valor y comodidad. Talla XL, 250 unidades por dispensador.

Guante Hilaza Puntos PVC 2 caras

Ref. 19800113



Color: ⬤

Usos: ideal para ensamblaje de paneles, envasado, plantas automotoras, manejo de materiales, industria embotelladora, manejo de paquetes. Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. No es apropiado para riesgos de calor ya que pueden fundirse los puntos de PVC.

Elaborado: 20% Hilaza - 80% PVC.
Color: PVC Negro **Talla:** Única **Largo:** 9"

PRODUCTOS

Elementos de protección corporal (epc)

Guantes

Guante Latex para Exámenes

Ref. PROTEXION



Color: 

Usos: labores médicas y de examinación, excepto quirúrgicas. En laboratorios médicos, actividades odontológicas y tratamientos estéticos. Ligeramente entalcado en la parte interior.

Desechable. Tallas: XS, S, M y L

Certificado: FDA (Food and Drugs Administration)

Colores: Blanco

Guante Nylon Poliuretano

Ref. ns1600III

Ref. ns1210II

Ref. FIDES

Ref. FEBE

Ref. HADES

Ref. CORUS



Color: 

Guante en poliéster pu ref: febe,
Guante en nylon pu ref: fides,
Guante poliéster nitrilo ref: corus,
Guante nylon nitrilo ref: ns1210II,
Guante hilaza latex ref: hades ,
Guante poliéster latex ref: ns1600III.

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

PRODUCTOS

Elementos de protección personal (epp)

Protección Visual

Lentes de Seguridad

Top Gun

Ref. TOP GUN

Colores: 



Protección visual: lentes para protección visual en policarbonato, utilizados como protección primaria de acuerdo a recomendaciones de **OSHA**. **Aptos para trabajar:** en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.

Tintes de acuerdo a requerimientos de **ANSI Z87.1-2010**. Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Policarbonato siliconizado resistente a la abrasión.

Lentes de Seguridad Spy

Ref. SPY

Colores: 



Protección visual: lentes para protección visual en policarbonato, utilizados como protección primaria de acuerdo a recomendaciones de **OSHA**. **Aptos para trabajar:** en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.

Tintes de acuerdo a requerimientos de **ANSI Z87.1-2010**. Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Policarbonato siliconizado resistente a la abrasión.

Monogafa Ventilación Directa

Ref. BOREAS AL246

Color: 



Usos: Siderurgia, Minería, Construcción Gas y Petróleo, Nuclear, Papelera, Química, Agro, Centrales y Distribución Eléctrica. Aprobadas norma **ANSI Z87.1+**.

Características: Antiempañante (AF), Anti-rayones (HC), Antiestático (AS), Monogafa, Banda Elástica Ajustable 100% Policarbonato, Antiempañante, UV, UVA, UVB, protección contra salpicaduras, manejo de sustancias químicas, corrosivas y polvo. Estructura flexible elaborada en PVC, cómoda y adaptable. Permite el uso de respiradores media cara y de monturas formuladas. **Peso:** 69gmrs.

PRODUCTOS

Elementos de protección personal (epp)

Protección Visual

Monogafa Ventilación Indirecta, 4 válvulas

Ref. 11882001

Color: ⚡



Zubi-Ola
Trabajo Seguro!

Protección visual: contra partículas de polvo y de elementos que caen y rebotan. Confortables para usarlas todo el día.

Características: Banda elástica ajustable. Lente en policarbonato. **Aprobación ANSI-Z87.1** Largo: 6" Livianas: Peso 80gr. Filtran 99.9% de los rayos ultravioletas. Montura Integral, Tipo Estanca. Ventilación Indirecta, 4 válvulas.

Careta de Esmerilar Plástica

Ref. 20-01

Color: ⚡



E.P.I.
Sistemas de Protección Individual

Protección visual: careta plástica de esmerilar fabricada en polipropileno para mayor resistencia al calor, la humedad y el impacto, con visor en acrílico transparente de 3mm de espesor. Protege los ojos y la cara de polvo, virutas, chispas, calor y salpicaduras químicas.

Adecuada para: trabajos con sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, amoladores, corte baldosas, ladrillos, metalúrgica, automoción, etc. Permite uso de anteojos formulados y mascarilla desechable.

Careta Visor en Malla

Ref. 20-07

Color: ⚡



E.P.I.
Sistemas de Protección Individual

Protección visual: careta plástica con visor en malla de acero de **1mm** de espesor y cabezal en polietileno de baja densidad (Tipo Correa), tuercas y pinos en acero.

Adecuada para: reducir riesgo de salpicadura de fluidos a ojos, nariz y boca del usuario, riesgo potencial de daños en los ojos por proyecciones sólidas. Para trabajos con guadañadoras, sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, amoladores, corte de baldosas y ladrillos y para trabajos generales en industrias metalúrgicas y automoción. Permite el uso de anteojos formulados y mascarilla desechable.

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.



PRODUCTOS

Elementos de protección personal (epp)

Protección Auditiva

Protector Tapon Auditivo PVC de Inserción

Ref. REFLEX EP-TO6C

STEELPRO
SAFETY

Color:



Protección auditiva: contra riesgo de exposición a ruido, en construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas. en condiciones de trabajo donde exista humedad o calor.

Atenuación ISO 4869, EN 352 y NCh1331: Atenuación global en frecuencias Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L) H= 36 dB M= 34 dB L= 33 dB, Valor de la reducción del ruido SNR= 31dB NRR= 26 dB.

Protector Auditivo Samurai

Ref. samurai - 201851300069

Color:



STEELPRO
SAFETY

Protección auditiva: niveles de ruido cercanos a los 98 dB A, suaves almohadillas de espuma con ajuste cómodo y seguro, para desplazamiento en la nuca y uso de casco tipo ala. **Para:** trabajo en talleres, electricos, aeropuertos, campos petroleros y trabajos con taladros, percutores, guadañadoras, moto sierras y varios.

Atenuación global en frecuencias: Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L). Valor de la reducción del ruido H= 27dB - M=23dB - L=16dB.

Protector Auditivo Copa Inserción para Casco

Ref. CM 501

Color:



STEELPRO
SAFETY

Protección auditiva: ruido cercanos a 98 dB A. **Para:** trabajo en talleres, aeropuertos, campos petroleros y trabajos con taladros o percutores, guadañadoras, moto sierras, mantenimiento, obras civiles y minería.

Característica: para adosar a casco, Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto a materiales fijos. Almohadillas: espumas y materiales antialérgicos. Nivel de reducción ruido 23 dB. Protectores tipo copa que disminuyen atenuación por movimiento y desacomodación del casco. Peso 230 gramos. No conductor sin partes metálicas expuestas.

PRODUCTOS

Elementos de protección personal (epp)

Protección Respiratoria

Cartucho Químico Para Vapores Orgánicos

Ref. 6003

Color: ⚡

3M



Protección respiratoria: contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno (sólo abandone el área). Con respirador de media cara o cara completa.

Aprobado: por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) USA.

Comodidad: mejor distribución del peso unido a la pieza facial.

Pieza Facial: Polímero sintético.

Elemento filtrante: Carbón activado.

Mascarilla

Respirador 8210 (N95)

Ref. 8210

Color: ⚡

Elastómero: ⚡



3M



Protección respiratoria: contra polvos de carbón, algodón, aluminio, trigo y hierro o esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales y neblinas a base de líquidos no aceitosos.

Aprobado: por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) USA.

Características: cintas elásticas, clip metálico en aluminio, espuma interna en poliuretano, elemento filtrante en tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso apróx. 10gms.

Respirador Doble Cartucho Respiradores Serie 6000

Ref. 6200

Color: ⚡

3M



Protección respiratoria: contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores.

Aprobado: por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) USA.


Usos: operaciones de soldadura, industria del aluminio, industria del acero, industria del vidrio, industria Farmacéutica, Agroquímicos Minería, Alimenticia, Petroquímica y Química.

CATÁLOGO PRODUCTOS 2019



INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

Nuestras Marcas:





PRODUCTOS

Espacios Confinados

- Sopladoores industriales para espacios confinados.
- Equipos detectores de gases.
- Kit de suministro de aire respirable.
- Autorescatadores.



INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.



PRODUCTOS

Elementos de seguridad Industrial Espacios Confinados

Multidetector de Atmosfera Peligrosa ALTAIR 4X

Ref. 10178572



MULTI
DETECTOR



DETECCIÓN
GASES



ALARMA
DETECCIÓN



Equipo multidetector de gases modelo Altair 4XR (4 gases), detecta Explosividad por presencia de gases o **vapores combustibles en el aire** (% LEL), concentración de Oxígeno (% O₂), Monóxido de Carbono (ppm CO), Sulfuro de Hidrógeno (ppm H₂S), posee alarmas sonoras y luminosas que se activan al **detectar atmosferas potencialmente peligrosas**, batería recargable de ión de litio, cargador de batería, Comunicación Tecnología Bluetooth, CD manual y menú en **español**, NO posee bomba de succión incorporada trabaja por Difusión.

Multidetector de Atmosfera Peligrosa ALTAIR 5X

Ref. 10177343



MULTI
DETECTOR



DETECCIÓN
GASES



ALARMA
DETECCIÓN



MSA, Equipo multidetector de gases modelo Altair 5X, detecta **Explosividad por presencia de gases o vapores combustibles** presentes en el aire (% LEL), concentración de Oxígeno (% O₂), Monóxido de Carbono (ppm CO), Sulfuro de Hidrógeno (ppm H₂S LC), posee alarmas sonoras y luminosas que se activan al detectar atmosferas potencialmente peligrosas, bomba de succión incorporada, batería recargable de ión de litio, cargador de batería, CD manual y menú en **español**, No incluye línea de muestreo ni tubo probador, Entrega 12 días.

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.



PRODUCTOS

Señalización Industrial

- Cinta Peligro
- Cinta Reflectiva
- Paletas Pare y Siga
- Planos de señalización
- Barreras de Señalización
- Señales de evacuación
- Kit antiderrames
- Puntos Ecológicos

INSSOL
INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

PRODUCTOS

Elementos de seguridad Señalización Industrial

Cono Vial

- Ref. CV30 30cm
- Ref. CV45 45cm
- Ref. CV60 60cm
- Ref. CV70 70cm
- Ref. CV90 90cm



Color:

Material: PVC – Vinilex naranja.

Altura: 30, 45, 60, 70 y 90 cm.

Base: Cuadrada.

Medidas Base: 28 X 28 cms (45 cm)34 X 34 cms (70 cm).

Protección: Rayos UV.

Estabilizante: Evita la decoloración del producto.

Memoria: Permite que el cono regrese a su estado original en caso de impacto.

Cinta reflectiva: de alta densidad de 2". **Color:** Naranja

Señalizador Tubular Reflect Ing

Ref. I30



Color:



Dimensiones: Altura total 1.32 mt. **Vástago Diámetro:** 7 cm. **Altura:** 1.05 mt. **Base cónica:** Diámetro, 39 cm. **Altura:** 27 cm.

Base elaborada en HDPE rellenable con arena o agua para aumentar el lastre.

Paletas y Cinta Señalización

Ref. PPS30



Ref. CP100



Ref. CP500



Paletas para Señalización: plástica en zonas de construcción y/o con paso restringido con forma hexagonal. Medida: 30cm. Letreros de PARE (en color rojo) y SIGA (en color verde) en cada lado respectivo. Liviana. De mango redondo.

Cinta plástica: extruida en polietileno, con impresión a 2 tintas en calibre 3, con presentación en rollos. Cumple con la norma NTC1461. Ancho: 10cm. Largo 100 (Ref. CP100) y 500 (Ref. CP500) metros.



PRODUCTOS

Primeros Auxilios

- Botiquines
- Camillas
- Extintores
- Inmovilizadores de extremidades
- RCCP

PRODUCTOS

Elementos de seguridad

Extintores

Extintor ABC 20 Lb/10 Lb

Ref. EXT ABC10

Ref. EXTINTOR



Color: ⬤

Extintor Multipropósito, Químico Seco Abc de 10 libras sin manguera (Ref. EXT ABC10) y 20 libras (Ref. EXTINTOR) con manguera.

Unidad de Medida: Presión De Trabajo 150 P.S.I. Cantidad De Agente Extintor 4.54 Kg (10 Lb). Descripción **Tiempo de Descarga:** 10 A 12 S -Manguera.

Alcance de Descarga: 3 A 5 M %

% de Descarga: Hasta El 97 %

Certificación Calidad Ntc 652 (UI 299)

Extintor Solkaflam 3700 gr

Ref. 1-K-20-G



Color: ⬤

Descripción: extintor Solkaflam 123. Unidad de Medida Presión de Trabajo 150 P.S.I, cilindro con un sistema de rociado en base a espuma o compuestos similares para extinción de incendios.

Cantidad de agente extintor 3700GR Tiempo de descarga: 10 A 12 S. Manguera Alcance de descarga: 2.7 A 4.5 M % De Descarga: Hasta El 97% Certif. Calidad Ntc 652(UI 299)

Extintor Carretilla 150 Lbs

Ref. SATELITE



Color: ⬤

Equipo portátil sobre ruedas diseñado para ofrecer una efectividad mayor en áreas de riesgo alto aun sin contar con gran disponibilidad de personal.

Ensamblado en cilindro en lámina de acero. Provisto por un regulador de presión con indicadores de alta y baja. Manguera flexible de descarga, extremo final con boquilla de control. Fabricado bajo las Normas Técnicas aplicables, como la NTC-652, NTC-1916 NTC-2885 y NFPA-10:2010.

TABLA

Convenciones / Íconos

						
100% ALGODÓN	14 OZ	ALARMA DETECCIÓN	ANTI FOG ANTI EMPAÑANTE	ANTI RAYADURA ANTI SCRATCH	APROBADO (NIOSH) USA	APROBADO NORMA ANSI
						
APTO INDUSTRIA ALIMENTOS	CALZADO CON PUNTERA	CARBON ACTIVADO	CONFORTABLE COMODO	COSTURA ELECTROSELLADO	DETECCIÓN GASES	DETECTA EXPLOSIVIDAD
						
DOBLE BOLSILLO	DOBLE COSTURA	ELABORADO EN CUERO	FILTRU UV UV FILTER	FUERTE AGARRE	HECHO EN PVC	INCLUYE MANGUERA
						
MULTI DETECTOR	MULTI PROPÓSITO	MULTIPLES USOS	PLANTILLA DE SEGURIDAD	POLICARBONATO POLYCARBONATE	POLIMERO SINTÉTICO	PRENSE ADICIONAL
						
PRODUCTO CERTIFICADO	PRODUCTO DESECHABLE	PRODUCTO LIVIANO	PRODUCTO PORTABLE	PRODUCTO VULCANIZADO	PROTECCIÓN CLORURO / DIÓXIDO CONTRA POLVOS	PROTECCIÓN CONTRA POLVOS
						
PROTECCIÓN VAPORES	RESISTENCIA A IMPACTOS	RESISTENCIA AL AGUA	RESISTENCIA AL CORTE	RESISTENCIA AL DESGASTE	RESISTENCIA ANTIESTÁTICA	RESISTENCIA CORTE POR IMPACTO
						
RESISTENCIA ELÉCTRICA	RESISTENCIA FRICCIÓN	RESISTENCIA HIDROCARBUROS	RESISTENCIA HUMEDAD	RESISTENCIA LLAMA	RESISTENCIA TEMPERATURAS EXTREMAS	
						
SUELTA ANTIDESЛИZANTE	TRABAJOS QUÍMICOS					

SERVICIOS



INSSOL

INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS S.A.S.

- INSPECCIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
- CAPACITACIONES EN USO Y CUIDADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DETECTORES DE GASES
- PRUEBAS POSICHECK DE AUTOCONTENIDOS